

**Bestellinformationen
Ordering information**
















































































































































	62-1011-000-D40,00		
Typ / Type	_____		
62 = Gewinde 4-gängig Ejektor / 4-start thread ejector			
Bohrkopfgröße / Drill head size	_____		
Komplett, Grundkörper / Complete, body	_____		
000 = Komplett / Complete			
110 = Grundkörper / Drill head body			
Bohrdurchmesser / Drilling diametre	_____		
Bitte bei Bestellung genauen Bohrdurchmesser in mm angeben Please state exact drilling diametre in mm when ordering			

**Bestellbeispiel
Ordering example****62-1011-000-D40,00**

(Vollbohrkopf mit 4-gängigem Ejektor Gewinde für BR-Ø 39, Bohr-Ø 40,00 mm)

(Solid drill head with 4-start thread ejector for drill tube dia. 39, drilling dia. 40,00 mm)

- Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise unter www.botek.de.
- Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche wir als bekannt voraussetzen.
- Wir behalten uns Änderungen jeder Art vor, die aus technischer Weiterentwicklung resultieren. Diese können grundsätzlich nicht als Reklamation anerkannt werden.
- Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
- Please note our safety pointers at www.botek.de.
- Our General Standard Terms and Conditions, which we assume as known, apply.
- We reserve the right to make modifications in the interests of technical improvement. Such modifications cannot, in principle, be accepted as justifiable reasons for complaint.
- Subject to change. The manufacturer accepts no responsibility for misprints and other errors.

Bohrrohrgröße Drill tube size	Bohrrohr ø Da Drill tube outer dia Da [mm]	Bohrbereich Drilling range von from bis to	Bohrkopf Drill head				Außenschneide Peripheral insert			Einstellplatte Stop plate		Zentrumschneide Centre insert		Führungsleisten Guide pads		
			Komplett Complete	Grundkörper Drill head body	Gesamtlänge Over all length	Schlüssel Wrench	1x Wendeplatte 1x Indexable insert	1x Unterlage 1x Shim	1x Schraube 1x Screw	1x Einstellplatte 1x Stop plate	1x Schraube 1x Screw	1x Wendeplatte 1x Indexable insert	1x Schraube 1x Screw	3x Führungsleiste 3x Guide pad	Führungsleisten -Unterlage Guide pads shim	3x Schraube 3x Screw
06	28	28,71 - 28,99	62-0683-000	62-0683-110	77,1											
		29,00 - 29,49	62-0691-000	62-0691-110												
		29,50 - 29,99	62-0693-000	62-0693-110												
		30,00 - 30,49	62-0611-000	62-0611-110												
		30,50 - 30,99	62-0613-000	62-0613-110												
07	30,5	31,00 - 31,00	62-0621-000	62-0621-110	77,1											
		31,01 - 31,49	62-0701-000	62-0701-110												
		31,50 - 31,99	62-0703-000	62-0703-110												
		32,00 - 32,49	62-0711-000	62-0711-110												
		32,50 - 32,99	62-0713-000	62-0713-110												
08	33	33,00 - 33,30	62-0721-000	62-0721-110	84,1											
		33,31 - 33,49	62-0801-000	62-0801-110												
		33,50 - 33,99	62-0803-000	62-0803-110												
		34,00 - 34,49	62-0811-000	62-0811-110												
		34,50 - 34,99	62-0813-000	62-0813-110												
09	35,5	35,00 - 35,49	62-0821-000	62-0821-110	85,1											
		35,50 - 35,99	62-0823-000	62-0823-110												
		36,00 - 36,20	62-0831-000	62-0831-110												
		36,21 - 36,49	62-0901-000	62-0901-110												
		36,50 - 36,99	62-0903-000	62-0903-110												
10	39	37,00 - 37,49	62-0911-000	62-0911-110	86,2											
		37,50 - 37,99	62-0913-000	62-0913-110												
		38,00 - 38,49	62-0921-000	62-0921-110												
		38,50 - 38,99	62-0923-000	62-0923-110												
		39,00 - 39,49	62-0931-000	62-0931-110												
11	42,5	39,50 - 39,60	62-0933-000	62-0933-110	87,2											
		39,61 - 39,99	62-1003-000	62-1003-110												
		40,00 - 40,49	62-1011-000	62-1011-110												
		40,50 - 40,99	62-1013-000	62-1013-110												
		41,00 - 41,49	62-1021-000	62-1021-110												
12	46,5	41,50 - 41,99	62-1023-000	62-1023-110	98,4											
		42,00 - 42,49	62-1031-000	62-1031-110												
		42,50 - 42,99	62-1033-000	62-1033-110												
		43,00 - 43,00	62-1041-000	62-1041-110												
		43,01 - 43,49	62-1101-000	62-1101-110												
12	46,5	43,50 - 43,99	62-1103-000	62-1103-110	98,4											
		44,00 - 44,49	62-1111-000	62-1111-110												
		44,50 - 44,99	62-1113-000	62-1113-110												
		45,00 - 45,49	62-1121-000	62-1121-110												
		45,50 - 45,99	62-1123-000	62-1123-110												
12	46,5	46,00 - 46,49	62-1131-000	62-1131-110	98,5											
		46,50 - 46,99	62-1133-000	62-1133-110												
		47,00 - 47,00	62-1141-000	62-1141-110												
		47,01 - 47,49	62-1211-000	62-1211-110												
		47,50 - 47,99	62-1213-000	62-1213-110												
12	46,5	48,00 - 48,49	62-1221-000	62-1221-110	98,4											
		48,50 - 48,99	62-1223-000	62-1223-110												
		49,00 - 49,49	62-1231-000	62-1231-110												
		49,50 - 49,99	62-1233-000	62-1233-110												
		50,00 - 50,49	62-1241-000	62-1241-110												
12	46,5	50,50 - 50,99	62-1243-000	62-1243-110	98,5											
		51,00 - 51,49	62-1251-000	62-1251-110												
		51,50 - 51,70	62-1253-000	62-1253-110												
		47,01 - 47,49	62-1211-000	62-1211-110												
		47,50 - 47,99	62-1213-000	62-1213-110												
12	46,5	48,00 - 48,49	62-1221-000	62-1221-110	98,4											
		48,50 - 48,99	62-1223-000	62-1223-110												
		49,00 - 49,49	62-1231-000	62-1231-110												
		49,50 - 49,99	62-1233-000	62-1233-110												
		50,00 - 50,49	62-1241-000	62-1241-110												
12	46,5	50,50 - 50,99	62-1243-000	62-1243-110	98,5											
		51,00 - 51,49	62-1251-000	62-1251-110												
		51,50 - 51,70	62-1253-000	62-1253-110												
		47,01 - 47,49	62-1211-000	62-1211-110												
		47,50 - 47,99	62-1213-000	62-1213-110												

Bohrrohrgröße Drill tube size	Bohrrohr ø Da Drill tube outer dia Da [mm]	Bohrbereich Drilling range von from bis to	Bohrkopf Drill head				Außenschneide Peripheral insert			Einstellplatte Stop plate		Zentrumschneide Centre insert		Führungsleisten Guide pads		
			Komplett Complete	Grundkörper Drill head body	Gesamtlänge Over all length	Schlüssel Wrench	1x Wendeplatte 1x Indexable insert	1x Unterlage 1x Shim	1x Schraube 1x Screw	1x Einstellplatte 1x Stop plate	1x Schraube 1x Screw	1x Wendeplatte 1x Indexable insert	1x Schraube 1x Screw	3x Führungsleiste 3x Guide pad	Führungsleisten -Unterlage Guide pads shim	3x Schraube 3x Screw
13	51	51,71 - 51,99	62-1303-000	62-1303-110	98,5	41						22-1100-211	22-0800-820			
		52,00 - 52,49	62-1311-000	62-1311-110	99,5	46	02-1650-310	22-1240-710	22-1200-831 (M 5x14,2)	01-2400-610-S... Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	21-0200-860 (M 2,5x4,7)	22-1200-840 (M 3,5x11,4)	10-1000-410/39	10-1000-419/S S:0,02/0,025/ 0,05/0,1/0,25	Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	22-1200-840 (M 3,5x11,4)
		52,50 - 52,99	62-1313-000	62-1313-110												
		53,00 - 53,49	62-1321-000	62-1321-110												
		53,50 - 53,99	62-1323-000	62-1323-110												
		54,00 - 54,49	62-1331-000	62-1331-110												
		54,50 - 54,99	62-1333-000	62-1333-110												
		55,00 - 55,49	62-1341-000	62-1341-110												
55,50 - 55,99	62-1343-000	62-1343-110														
56,00 - 56,20	62-1351-000	62-1351-110														
14	55,5	56,21 - 56,49	62-1401-000	62-1401-110	100,5	50	02-1800-310	22-1340-710	22-1200-935	When reordering please state dimension S	22-0600-925	22-1300-211	22-0900-935	10-1200-419/S S:0,02/0,025/ 0,05/0,1/0,25	Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	22-1200-840 (M 3,5x11,4)
		56,50 - 56,99	62-1403-000	62-1403-110												
		57,00 - 57,49	62-1411-000	62-1411-110												
		57,50 - 57,99	62-1413-000	62-1413-110												
		58,00 - 58,49	62-1421-000	62-1421-110	105,5	50	02-1800-310	22-1340-710	22-1200-935	When reordering please state dimension S	22-0600-925	22-1300-211	22-0900-935	10-1200-419/S S:0,02/0,025/ 0,05/0,1/0,25	Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	22-1200-840 (M 3,5x11,4)
		58,50 - 58,99	62-1423-000	62-1423-110												
		59,00 - 59,49	62-1431-000	62-1431-110												
		59,50 - 59,99	62-1433-000	62-1433-110												
		60,00 - 60,49	62-1441-000	62-1441-110	106,7	50	02-1800-310	22-1340-710	22-1200-935	When reordering please state dimension S	22-0600-925	22-1300-211	22-0900-935	10-1200-419/S S:0,02/0,025/ 0,05/0,1/0,25	Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	22-1200-840 (M 3,5x11,4)
		60,50 - 60,60	62-1443-000	62-1443-110												
		60,61 - 60,99	62-1503-000	62-1503-110												
		61,00 - 61,49	62-1511-000	62-1511-110												
		61,50 - 61,99	62-1513-000	62-1513-110	111,7	55	02-1900-310	22-1500-710	22-1500-831 (M 6x17,5)	01-3750-610-S... Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	21-0600-860 (M 3x6,7)	22-1500-211	22-1500-820 (M 3,5x14)	10-1200-410/52	Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	22-0900-935
		62,00 - 62,49	62-1521-000	62-1521-110												
		62,50 - 62,99	62-1523-000	62-1523-110												
		63,00 - 63,49	62-1531-000	62-1531-110												
63,50 - 63,99	62-1533-000	62-1533-110	145,7	55	02-1900-310	22-1500-710	22-1500-831 (M 6x17,5)	01-3750-610-S... Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	21-0600-860 (M 3x6,7)	22-1500-211	22-1500-820 (M 3,5x14)	10-1200-410/52	Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	22-0900-935		
64,00 - 64,49	62-1541-000	62-1541-110														
64,50 - 64,99	62-1543-000	62-1543-110														
65,00 - 65,00	62-1551-000	62-1551-110														
65,00 - 65,49	62-1611-000	62-1611-110	145,8	60	02-2150-310	22-1630-710	22-1500-831 (M 6x17,5)	01-3750-610-S... Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	21-0600-860 (M 3x6,7)	22-1500-211	22-1500-820 (M 3,5x14)	10-1500-419/S S:0,02/0,025/ 0,05/0,1/0,25	Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	22-1600-840 (M 5x15)		
65,50 - 65,99	62-1613-000	62-1613-110														
66,00 - 66,49	62-1621-000	62-1621-110														
66,50 - 66,99	62-1623-000	62-1623-110														
67,00 - 67,49	62-1701-000	62-1701-110	150,8	60	02-2150-310	22-1630-710	22-1500-831 (M 6x17,5)	01-3750-610-S... Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	21-0600-860 (M 3x6,7)	22-1500-211	22-1500-820 (M 3,5x14)	10-1500-419/S S:0,02/0,025/ 0,05/0,1/0,25	Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	22-1600-840 (M 5x15)		
67,50 - 67,99	62-1703-000	62-1703-110														
68,00 - 68,49	62-1711-000	62-1711-110														
68,50 - 68,99	62-1713-000	62-1713-110														
69,00 - 69,49	62-1721-000	62-1721-110	151,9	60	02-2150-310	22-1630-710	22-1500-831 (M 6x17,5)	01-3750-610-S... Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	21-0600-860 (M 3x6,7)	22-1500-211	22-1500-820 (M 3,5x14)	10-1500-419/S S:0,02/0,025/ 0,05/0,1/0,25	Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	22-1600-840 (M 5x15)		
69,50 - 69,99	62-1723-000	62-1723-110														
70,00 - 70,49	62-1731-000	62-1731-110														
70,50 - 70,99	62-1733-000	62-1733-110														
71,00 - 71,49	62-1741-000	62-1741-110	156,9	65	02-2370-310	22-1630-710	22-1500-831 (M 6x17,5)	01-3750-610-S... Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	21-0600-860 (M 3x6,7)	22-1500-211	22-1500-820 (M 3,5x14)	10-1500-410/67	Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	22-1200-935		
71,50 - 71,99	62-1743-000	62-1743-110														
72,00 - 72,49	62-1751-000	62-1751-110														
72,50 - 72,99	62-1753-000	62-1753-110														
73,00 - 73,49	62-1811-000	62-1811-110	152,9	65	02-2370-310	22-1630-710	22-1500-831 (M 6x17,5)	01-3750-610-S... Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	21-0600-860 (M 3x6,7)	22-1500-211	22-1500-820 (M 3,5x14)	10-1500-410/67	Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	22-1200-935		
73,50 - 73,99	62-1813-000	62-1813-110														
74,00 - 74,49	62-1821-000	62-1821-110														
74,50 - 74,99	62-1823-000	62-1823-110														